

Üveit Hastalıkları ve Tedavisi

Tip · Answer Key · 19 Questions

1. Üveit nedir?

- A) Göz küresinin dis tabakasının iltihabi
- B) Göz küresinin damar ve pigmentten zengin orta tabakası olan uvea tabakasının iltihabi**
- C) Gözün sinir tabakasının iltihabi
- D) Göz kapaklarının iltihabi

2. Üveit terimi genel olarak ne anlama gelir?

- A) Gözün dissal enfeksiyonları
- B) Gözün yüzeysel iltihapları
- C) Göz içi iltihabi**
- D) Gözyasi kanalı tikanıklığı

3. Ön üveitlerde klinik bulguların ortaya çıkışından ve devamlılığında sorumlu olan bariyer bozulması hangisidir?

- A) Kan-retina bariyeri
- B) Kan-gözyasi bariyeri
- C) Kan-aköz bariyeri**
- D) Kan-beyin bariyeri

4. Arka üveitlerde klinik bulguların ortaya çıkışından ve devamlılığında sorumlu olan bariyer bozulması hangisidir?

- A) Kan-aköz bariyeri
- B) Kan-retina bariyeri**
- C) Kan-gözyasi bariyeri
- D) Kan-beyin bariyeri

5. Anatomik sınıflandırmaya göre, primer inflamasyonun iris ve siliyer cisimde olduğu üveit türü hangisidir?

- A) Intermediate
- B) Posterior
- C) Pan-üveit
- D) Anterior**

6. Anatomik sınıflandırmaya göre, primer inflamasyonun vitreusta olduğu üveit türü hangisidir?

- A) Anterior
- B) Posterior
- C) Pan-üveit
- D) Intermediate**

7. Anatomik sınıflandırmaya göre, primer inflamasyonun gözün arka segmentinde (koroid veya retinada) olduğu üveit türü hangisidir?

- A) Anterior
- B) Intermediate
- C) Posterior**
- D) Pan-üveit

8. Tüm intraoküler yapıların inflamasyona katıldığı ve bir odaktan kaynaklanmadığı üveit türü hangisidir?

- A) Anterior
- B) Intermediate
- C) Posterior
- D) Pan-üveit**

9. Klinik sınıflandırmaya göre, 8 haftadan daha az süren üveit ne olarak adlandırılır?

- A) Kronik
- B) Tekrarlayıcı
- C) Akut**
- D) Subakut

10. Klinik sınıflandırmaya göre, 3 aydan daha uzun süren üveit ne olarak adlandırılır?

- A) Akut
- B) Tekrarlayıcı
- C) Kronik**
- D) Subakut

11. Etyolojik sınıflandırmaya göre üveit nedenlerinden biri olmayan hangisidir?

- A) Enfeksiyöz
- B) Enfeksiyöz olmayan
- C) Üveiti taklit eden durumlar
- D) Travmatik**

12. Behçet hastalığı hangi yaş grubunda sıklıkla görülür?

- A) Çocuklarda
- B) Genç erişkinlerde**
- C) Yaşlılarda
- D) Bebeklerde

13. Toxocariasis hangi yaş grubunda görülür?

- A) Genç erişkinlerde
- B) Yaşlılarda
- C) Çocuklarda**
- D) Bebeklerde

14. Ön üveitlerde ağrı, fotofobi ve sulanma hangi sinir irritasyonundan kaynaklanır?

- A) Optik sinir
- B) Okülomotor sinir
- C) Trigeminal sinir**
- D) Fasial sinir

15. Keratik presipitatlar (KP) nerede oluşan iltihap hücreleridir?

- A) Iris stromasında
- B) Kornea endotelinde**
- C) Retinada
- D) Koroidde

16. Granülomatöz üveitlerde büyük keratik presipitatlar ne olarak adlandırılır?

- A) Koyun yağı presipitatları**
- B) Tüy presipitatları
- C) Kum presipitatları
- D) Kristal presipitatları

17. Pupilla kenarında oluşan iris nodüllerine ne ad verilir?

- A) Busacca nodülleri
- B) Koeppe nodülleri**
- C) Dalé nodülleri
- D) Fuchs nodülleri

18. Iris stromasında oluşan iris nodüllerine ne ad verilir?

- A) Koeppe nodülleri
- B) Busacca nodülleri**
- C) Dalé nodülleri
- D) Fuchs nodülleri

19. Intermediate üveitlerde sık görülen semptomlardan biri hangisidir?

- A) Agri
- B) Kızarıklık
- C) Floaters (uçusan cisimler)**
- D) Fotofobi