

Nervous System: Optic and Oculomotor Nerves

Neuroscience · Answer Key · 18 Questions

1. Hans sinir gözün tor qisasından m?rk?zi sinir sistemin? impuls aparir?

- A) Qoxu siniri
- B) Görme siniri**
- C) Esitm? siniri
- D) Üz siniri

2. Görme siniri hansı nahiy?d? formalasir?

- A) Göz b?b?yind?
- B) Qısanın kor l?k? nahiy?sind?**
- C) Sklera nahiy?sind?
- D) Göz daxilind?

3. Görme siniri k?ll? bosluguna hansı kanal vasit?sil? daxil olur?

- A) Auditor kanal
- B) Görm? kanalı**
- C) Giris kanalı
- D) Beyin kanalı

4. Görme k?sism?si (chiasma opticum) zamani hansı lifl?r çarpazlasir?

- A) Bayır d?st? lifl?ri
- B) İç?ri d?st? lifl?ri
- C) H?r iki sinirin iç?ri d?st?l?ri**
- D) H?r iki sinirin bayır lifl?ri

5. Görme sinirinin uzunluğu t?xmin?n n? q?d?rdir?

- A) 1-2 sm
- B) 3-4 sm
- C) 5-5.5 sm**
- D) 7-8 sm

6. Gözün h?r?k?ti zamani görm? sinirini dartılmadan qoruyan hansı formadır?

- A) Düz x?tt
- B) S-ab?nz?r ?yriilik**
- C) Spiral formali
- D) Dair?vi formali

7. Kirpik qanqlionu hansı sinirin tərkibindədir?

- A) Görme siniri
- B) Qoxu siniri
- C) Gözün hərəkətli siniri**
- D) Üz siniri

8. Gözün hərəkətli siniri (n. oculomotorius) hansı tip sinirdir?

- A) Hissi sinir
- B) Hərəkətli siniri**
- C) Qarışıq sinir
- D) Vegetativ sinir

9. Gözün hərəkətli sinirinin nüvəsi harada yerləşir?

- A) Beyincikdə
- B) Beyin sapının qapağında**
- C) Onurga beyində
- D) Talamusda

10. Gözün hərəkətli sinirinin iltihabi zamanı ilk zədələnmənin hissələrdən biri hansidir?

- A) Qulaq
- B) Burun
- C) Göz yuvasının yuxarı yarısından keçən hissəsi**
- D) Ağız

11. Hansi zədələni gözün hərəkətli siniri innerver edir?

- A) Boyun zədələsi
- B) Çeynəmə zədələsi
- C) Yuxarı göz qapağını qaldıran zədələ**
- D) Daxili qulaq zədələsi

12. Gözün hərəkətli sinirinin tərkibindəki vegetativ liflər hansı funksiyani tənzimləyir?

- A) İsga reaksiya
- B) Yuxarı hərəkət
- C) Akkomodasiya**
- D) Qoxu qəbulu

13. Kirpik qanqlionu hansı hissədir? yerləşir?

A) Gözün ön hissəsidir?

B) Göz yuvasının arxa hissəsidir?

C) Burun boşluğunda

D) Ağız boşluğunda

14. Kirpik qanqlionundan çıxan qısa kirpik saxlənəri hansı strukturlara çatır?

A) Dilin və damaga

B) Qulaq seyvanına və eşitmə kanalına

C) Kirpikli cisim, qüzehli və buynuz qisalara

D) Burun selikli qisasına

15. Blok siniri (n. trochlearis) hansı tip sinirdir?

A) Hissi sinir

B) Hərəkət siniri

C) Qarışıq sinir

D) Vegetativ sinir

16. Blok sinirinin nüvəsi harada yerləşir?

A) Onurğa beynində

B) Orta beyin ayaqciqlarının qapağında

C) Beyincikdə

D) Talamusda

17. Blok siniri beyinin kökünün hansı sahədən xaric olur?

A) Ventral (ön)

B) Dorsal (arxa)

C) Lateral (yan)

D) Medial (orta)

18. Blok siniri hansı göz əzələsini innervasiya edir?

A) Aşağı düz əzələ?

B) Yuxarı çəp əzələ?

C) Yuxarı düz əzələ?

D) Aşağı çəp əzələ?