

# Nervous System: Optic and Oculomotor Nerves

Neuroscience · Practice Test · 18 Questions

---

## 1. Hans sinir gözün tor qısasından m?rk?zi sinir sistemin? impuls aparır?

- A) Qoxu siniri
- B) Görme siniri
- C) Esitm? siniri
- D) Üz siniri

## 2. Görme siniri hansı nahiy?d? formalasır?

- A) Göz b?b?yind?
- B) Qısanın kor l?k? nahiy?sind?
- C) Sklera nahiy?sind?
- D) Göz daxilind?

## 3. Görme siniri k?ll? bosluguna hansı kanal vasit?sil? daxil olur?

- A) Auditor kanal
- B) Görm? kanalı
- C) Giriş kanalı
- D) Beyin kanalı

## 4. Görme k?sism?si (chiasma opticum) zamanı hansı lifl?r çarpazlasır?

- A) Bayır d?st? lifl?ri
- B) İç?ri d?st? lifl?ri
- C) H?r iki sinirin iç?ri d?st?l?ri
- D) H?r iki sinirin bayır lifl?ri

## 5. Görme sinirinin uzunluğu t?xmin?n n? q?d?rdır?

- A) 1-2 sm
- B) 3-4 sm
- C) 5-5.5 sm
- D) 7-8 sm

## 6. Gözün h?r?k?ti zamanı görm? sinirini dartılmadan qoruyan hansı formadır?

- A) Düz x?tt
- B) S-ab?nz?r ?yirilik
- C) Spiral formalı
- D) Dair?vi formalı

**7. Kirpik qanqlionu hansı sinirin tərkibindədir?**

- A) Görme siniri
- B) Qoxu siniri
- C) Gözün hərəkəti siniri
- D) Üz siniri

**8. Gözün hərəkəti siniri (n. oculomotorius) hansı tip sinirdir?**

- A) Hissi sinir
- B) Hərəkət siniri
- C) Qarışıq sinir
- D) Vegetativ sinir

**9. Gözün hərəkəti sinirinin nüvəsi harada yerləşir?**

- A) Beyincikdə
- B) Beyin sapının qapagında
- C) Onurga beynində
- D) Talamusda

**10. Gözün hərəkəti sinirinin iltihabi zamani ilk zədələnmə hissələrdən biri hansidir?**

- A) Qulaq
- B) Burun
- C) Göz yuvasının yuxarı yarısından keçən hissəsi
- D) Ağız

**11. Hansi zədələni gözün hərəkəti siniri innerver edir?**

- A) Boyun zədələsi
- B) Çeynəmə zədələsi
- C) Yuxarı göz qapagını qaldıran zədələ
- D) Daxili qulaq zədələsi

**12. Gözün hərəkəti sinirinin tərkibindəki vegetativ liflər hansı funksiyani tənzimləyir?**

- A) İsga reaksiya
- B) Yuxarı hərəkət
- C) Akkomodasiya
- D) Qoxu qəbulu

**13. Kirpik qanqlionu hansı hissədir? yerləşir?**

- A) Gözün ön hissəsidir?
- B) Göz yuvasının arxa hissəsidir?
- C) Burun boşluğunda
- D) Ağız boşluğunda

**14. Kirpik qanqlionundan çıxan qısa kirpik saxlayıcı hansı strukturlara çatır?**

- A) Dil və damaga
- B) Qulaq seyvanına və eşitmə kanalına
- C) Kirpikli cisim, qüzeqli və buynuz qisalarına
- D) Burun selikli qisasına

**15. Blok siniri (n. trochlearis) hansı tip sinirdir?**

- A) Hissi sinir
- B) Hərəkət siniri
- C) Qarışıq sinir
- D) Vegetativ sinir

**16. Blok sinirinin nüvəsi harada yerləşir?**

- A) Onurğa beynində
- B) Orta beyin ayaqciqlarının qapığında
- C) Beyincikdə
- D) Talamusda

**17. Blok siniri beyinin kökünün hansı sahədən xaric olur?**

- A) Ventral (ön)
- B) Dorsal (arxa)
- C) Lateral (yan)
- D) Medial (orta)

**18. Blok siniri hansı göz əzələsini innervasiya edir?**

- A) Aşağı düz əzələ
- B) Yuxarı çəp əzələ
- C) Yuxarı düz əzələ
- D) Aşağı çəp əzələ